





























- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- offenes Kabelende







700mA

Leistungsaufnahme: 2.2W Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- offenes Kabelende





Down 6lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
⊃ weiβ	1002979	60.00





6lm | 3000K Down

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1002980	82,00



•				
Artikel	Art.Nr.	EUR		
LED Treiber 25W 150	0-700mA DALI	dimmbar		
○ weiβ	1007229	70,00		
LED Treiber 3W 700r	mA inkl. Zugentla	astung		
○ weiβ	1007216	23,00		
NOTAPO Einbaurahmen				
schwarz	1002981	24,25		



Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 10W 7	00mA dimmbar ir	ıkl.
Zugentlastung		
○ weiß	1007213	35,00
LED Treiber 3W 70	0mA inkl. Zugentla	stung
○ weiß	1007216 🛑	23,00
NOTAPO Einbaurah	nmen	
schwarz	1002981	24,25

