■ Freileitungs-Hausanschluss-Zählerverteiler Wien Energie, Freistehend, 1-plätzig - Polyester







IG790328



IG714107





Schrack-Info

- Außenraum-Zählerverteiler aus Polyester für Freileitungsanschluss
- Freistehende Ausführung, passend zum Eingrabsockel IG714583-A
- Einkundenanlagen
- Scharniertüre mit Schloss 61005
- IG714107 mit Überspannungsableiter (3+1)C
- Anschlüsse:
 - Zugang oben links/rechts über Schlauchverschraubung SV 50 direkt max. 35mm²
 - Abgang unten direkt max. 16mm²
- Bemessungsstrom: InA=28A; Inc=max. 28A

- Vorzählerteil:
 - Links, plombierbar
 - Sicherungslasttrennschalter DO2 35A mit fixer Passhülse
 - Ohne ÜA (IG714106), mit ÜA (IG714107)
- Zählerteil: 1 Zählerplatz rechts mit Zähleranschlussklemme (ZAK) und Zählerschleife 16mm²
- Nachzählerteil:
 - Unten, plombierbar
 - Reihenklemmblock 5x16mm² (8TE verbleibend)
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP44
- Farbe: RAL7032 (Kieselgrau)



BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Freileitungs-Hausanschluss-Zählerverteiler						
FHZS-Verteiler mit 1 Zählerplatz	440x836x322			IG714106	1250	1.380,00
FHZS-Verteiler mit 1 Zählerplatz und ÜA (3+1) C	440x836x322	500 0= 0		IG714107	1250	1.550,00
Kunststoff-Eingrabsockel Größe 00/S3, Tiefe 310mm, RAL7032	425×950×310	000 0-6		IG714583-A	1250	328,00
Sockelrost						
Kunststoffsockelrost S3/S4	600×400×60	000 O- 0		IG790328	1250	53,40
Sockelfüller						
Sockelfüller 1-4mm rund 100l (wasserabweisend)	950x600x150	000 0 T		IG790333	1250	65,20
Sockelfüller 4-8mm rund 50l (wasseraufnehmend)	760×400×170			IG790570	1250	32,60