

QUADRON®CrossBoard QUADRON®30Compact QUADRON®60Classic

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr 000

NH-bus-mounting fuse-switch disconnecter size 000


Seccionador bajo carga sobre barras para fusibles NH 000

Interrupteur-sectionneur-fusibles DIN taille 000

Sezionatore per fusibili NH 000

NH-熔断器负荷隔离开关（母线式），尺寸 000

**QUADRON®CrossBoard
33800**




Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden.

Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!


**QUADRON®30Compact
33801**



Atención: Con el objeto de evitar accidentes, hay que desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en marcha. Debe instalarse en una caja o armario apropiado. Debe protegerse el producto de los ambientes agresivos. La puesta en marcha y el mantenimiento ha de hacerlo exclusivamente por personal especializado!

Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger le produit contre les environnements agressifs. Mise en service en entretien: seulement par du personnel spécialisé!


**QUADRON®60Classic
33802**





Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. Messa in servizio e manutenzione solo da personale specializzato!

注意: 安装前或检修前应切断电源，以防事故。
开关应安装在适合的箱体，同时应
做好防污染保护。只有专业人员才能做运行、
维护、保养的工作。

Werkzeug Tool





Zubehör Accessories





1A. Montage auf CrossBoard®

mounting on CrossBoard®






1.2BC Montage auf Schienensystem

mounting on busbar system





2. Anschlüsse unten


Connection bottom



CrossBoard, 30Compact, 60Classic




2.2




2.2A

30Compact



2.2B


60Classic





2.2C

Anschlüsse oben


Connection top







3. Demontage

Disassembly





30Compact

①  **2.1B**




60Classic

①  **2.1C**






30Compact 60Classic




4. Sicherungen einlegen

Insert fuses




CrossBoard, 30Compact, 60Classic




5. Einschalten switch on

CrossBoard, 30Compact, 60Classic





6. Ausschalten switch off


CrossBoard, 30Compact, 60Classic




7. Abschließbarkeit looking the fuse holder




8. Plombieren sealing



9. Spannungsprüfung voltage test



10. Schutzart Safety



11. Zubehör accessories

