


SCHRAUBENKLEMMEN SERIE IK1– ALLGEMEINE INFORMATIONEN



SCHRAUBENKLEMMEN

SCHRACK-INFO

- 1 – Trennwand
- 2 – Prüfbuchsen und Prüfstecker
- 3 – Parallelbrücken und Stegbrücken
- 4 – Endhalter
- 5 – Nummerierungsstreifen
- 6 – Kennzeichnungsschilder

TECHNISCHE DATEN

Isolierkörper:

- Aus Polyamid, Standardfarbe beige (RAL 1001) oder Farbe blau (RAL 5015 – für den Einsatz in Stromkreisen (EX)i)
- Entsprechend der IEC-Richtlinie 947-7
- Selbstverlöschend Grad V0, nach UL94
- Betriebstemperatur zwischen -40 °C und +80 °C bei Polyamid; (-40 °C und +115 °C bei Melamin auf Anfrage)
- Frei von Asbest, PCB und PCT, Kadmium, Phosphor und halogenartigen Stoffen

Leitkörper:

- Komponenten ausschließlich aus Kupfer/Zinklegierung, vernickelt




ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR

WWW.SCHRACK.AT 

- Produktinformationen leicht finden
- Produkte rund um die Uhr kaufen
- Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer

REIHENKLEMME CBC UND CBD SERIE IK1



SCHRACK-INFO

- Reihenklemme mit Polyamide 6.6 Isolationskörper
- Brennbarkeitsklasse V0 nach UL94
- Temperaturbeständigkeit –40°C bis +80°C

Montage:

Universell auf Hutschiene TH/35 oder G32 nach IEC60175

Klemmtypen von 2,5 bis 95 mm² auf kompakten Abmessungen

Zertifiziert CESA 01ATEX 090 U EEx undd I M2 / II 2 G D

Farben:

Reihenklemme: RAL 1001 (beige), RAL 5015 (blau)

REIHENKLEMME CBC SERIE IK1



SCHRACK-INFO


- Reihenklemme mit Polyamide 6.6 Isolationskörper
- Brennbarkeitsklasse V0 nach UL94
- Temperaturbeständigkeit –40°C bis +80°C
- Spannungsfestigkeit bis 1000V Ac und DC

Montage:

Auf DIN-Schiene mit 7,5 und 15 mm Höhe

Farben:

Reihenklemme: RAL 7042 (grau), RAL 5015 (blau)



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LiVE-PHONE APP

- Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar
- Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar
- Gewünschte Produkte gleich bestellen





REIHENKLEMMEN SERIE IK1

			
Type	CBC.2	CBC.4	CBC.6
KLEMMENQUERSCHNITT			
Klemmenquerschnitt	0,2-4mm ²	0,2-6mm ²	0,2-10mm ²
Max. eindrhtig	4mm ²	6mm ²	10mm ²
Max. mehrdrhtig	4mm ²	6mm ²	10mm ²
Max. flexibel (f)	4mm ²	6mm ²	10mm ²
max. flexibel mit Adernendhlse	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²
Abisolierlnge (mm)	9	10	10
Klemmenmodulbreite (mm)	5	6	8
Abmessungen (HxBxT) in mm	52 x 5 x 44	52 x 6 x 44	52 x 8 x 44
Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)	0,4/0,8	0,5/1,2	0,8/1,4
Nennspannung (V)	1000	1000	1000
Maximaler Strom (A)	24	32	41
ARTIKELNUMMERN			
Reihenklemme grau	IK110002	IK110004	IK110006
Reihenklemme blau	IK111002	IK111004	IK111006
ENDPLATTEN			
Endplatte grau	IK110210	IK110210	IK110210
Endplatte blau	IK111210	IK111210	IK111210
TRENNPLATTEN			
Trennwand steckbar rot	IK108004	IK108004	IK108004
Trennwand steckbar grn	IK109004	IK109004	IK109004
QUERVERBINDER			
Parallelstegbrcke fr 2 Klemmen	IK200822	IK200842	IK200862
Parallelstegbrcke fr 5 Klemmen	IK200825	IK200845	IK200865
Parallelstegbrcke fr 10 Klemmen	IK200829	IK200849	IK200869
Parallelstegbrcke	50 fach / IK200820	42 fach / IK200840	31 fach / IK200860
ENDHALTER			
Endhalter schraubbar	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar	IK123001	IK123001	IK123001
NUMMERIERUNGSTREIFEN			
Nummerierungstreifen 1-10	IK297210-A	IK297410-A	-
Nummerierungstreifen 11-20	IK297211-A	IK297411-A	-
Nummerierungstreifen 21-30	IK297221-A	-	-
Nummerierungstreifen 31-40	IK297231-A	-	-
Nummerierungstreifen 41-50	IK297241-A	-	-
Nummerierungstreifen 51-60	IK297251-A	-	-
Nummerierungstreifen 61-70	IK297261-A	-	-
Nummerierungstreifen 71-80	IK297271-A	-	-
Nummerierungstreifen 81-90	IK297281-A	-	-
Nummerierungstreifen 91-99	IK297291-A	-	-
KENNZEICHNUNGSSCHILDER			
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190101	IK190101	IK190101
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030




REIHENKLEMMEN SERIE IK1

			
Type	CBC.10	CBC.16	CBC.35
KLEMMENQUERSCHNITT			
Klemmenquerschnitt	1,5-16mm ²	1,5-25mm ²	2,5-50mm ²
Max. eindrätig	16mm ²	25mm ²	50mm ²
Max. mehrdrätig	16mm ²	25mm ²	50mm ²
Max. flexibel (f)	16mm ²	25mm ²	50mm ²
max. flexibel mit Adernendhülse	10mm ²	16mm ²	35mm ²
Abisolierlänge (mm)	12	15	18
Klemmenmodulbreite (mm)	10	12	16
Abmessungen (HxBxT) in mm	52 x 10 x 44	56 x 12 x 47	63 x 16 x 56
Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)	1,2/1,9	2/3	2,5/5
Nennspannung (V)	1000	1000	1000
Maximaler Strom (A)	57	76	125
ARTIKELNUMMERN			
Reihenklemme grau	IK110010	IK110016	IK110035
Reihenklemme blau	IK111010	IK111016	IK111035
ENDPLATTEN			
Endplatte grau	IK110210	IK110216	IK110235
Endplatte blau	IK111210	IK111216	IK111235
TRENNPLATTEN			
Trennwand steckbar rot	IK108004	IK108004	IK108004
Trennwand steckbar grün	IK109004	IK109004	IK109004
QUERVERBINDER			
Parallelstegbrücke für 2 Klemmen	IK200802	IK200812	IK200832
Parallelstegbrücke für 5 Klemmen	IK200805	-	-
Parallelstegbrücke für 10 Klemmen	-	-	-
Parallelstegbrücke	25 fach / IK200800	-	-
ENDHALTER			
Endhalter schraubbar	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar	IK123001	IK123001	IK123001
KENNZEICHNUNGSSCHILDER			
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190101	IK190101	IK190101
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030



REIHENKLEMMEN SERIE IK1

				
Type	CBD.2	CBD.4	CBD.6	CBD.10
KLEMMENQUERSCHNITT				
Klemmenquerschnitt	0,5-4mm ²	0,5-6mm ²	0,5-10mm ²	0,5-16mm ²
Max. eindrhtig	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²
Max. mehrdrhtig	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²
Max. flexibel (f)	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²
max. flexibel mit Adernendhlse	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²
Abisolierlnge (mm)	13	14	14	14
Klemmenmodulbreite (mm)	5,5	6,5	8	10
Abmessungen (HxBxT) in mm	40,5 x 5,5 x 47	44 x 6,5 x 52	44 x 8 x 52	44 x 10 x 55
Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)	0,4/0,8	0,5/1,2	0,8/1,4	1,2/1,9
Maximaler Strom (A)	29	40	58	77
ARTIKELNUMMERN				
Reihenklemmbeige	IK100002	IK100004	IK100006	IK100010
Reihenklemmblau	IK101002	IK101004	IK101006	IK101010
ENDPLATTEN				
Endplatte beige	IK100202	IK100204	IK100204	IK100210
Endplatte blau	IK101202	IK101204	IK101204	IK101210
TRENNPLATTEN				
Trennwand steckbar rot	IK108001	IK108004	IK108004	IK108004
Trennwand steckbar grn	IK109001	IK109004	IK109004	IK109004
QUERVERBINDER				
Parallelbrcke fr 2 Klemmen kompl.	IK100511	IK100542	IK100583	IK100504
Parallelbrcke fr 10 Klemmen vormontiert	IK100803	IK100807	IK100811	-
ENDHALTER				
Endhalter schraubbar	IK123000	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar	IK123001	IK123001	IK123001	IK123001
NUMMERIERUNGSSTREIFEN				
Nummerierungsstreifen 1-10	IK197510-A	IK197610-A	-	-
Nummerierungsstreifen 11-20	IK197511-A	IK197611-A	-	-
Nummerierungsstreifen 21-30	IK197521-A	IK197621-A	-	-
Nummerierungsstreifen 31-40	IK197531-A	IK197631-A	-	-
Nummerierungsstreifen 41-50	IK197541-A	IK197641-A	-	-
Nummerierungsstreifen 51-60	IK197551-A	-	-	-
Nummerierungsstreifen 61-70	IK197561-A	-	-	-
Nummerierungsstreifen 71-80	IK197571-A	-	-	-
Nummerierungsstreifen 81-90	IK197581-A	-	-	-
Nummerierungsstreifen 91-100	IK197591-A	-	-	-
KENNZEICHNUNGSSCHILDER				
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190051	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190101	IK190101	IK190101	IK190101
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030	IK190030



REIHENKLEMMEN SERIE IK1

				
Type	CBD.16	CBD.35	CBD.50	CBD.70
KLEMMENQUERSCHNITT				
Klemmenquerschnitt	0,5-25mm ²	0,5-50mm ²	0,5-70mm ²	0,5-95mm ²
Max. eindrätig	25mm ²	50mm ²	70mm ²	95mm ²
Max. mehrdrätig	25mm ²	35mm ²	50mm ²	70mm ²
Max. flexibel (f)	25mm ²	35mm ²	50mm ²	70mm ²
max. flexibel mit Adernendhülse	16mm ²	35mm ²	50mm ²	70mm ²
Abisolierlänge (mm)	18	20	22	26
Klemmenmodulbreite (mm)	12	16	18	20,5
Abmessungen (HxBxT) in mm	47 x 12 x 57	52 x 16 x 60	57 x 18 x 62	62 x 20,5 x 71
Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)	1,8/3,0	2,0/3,5	2,5/5,0	3,0/8,0
Maximaler Strom (A)	104	147	180	250
ARTIKELNUMMERN				
Reihenklemme beige	IK100016	IK100035-A	IK100050	IK100070
Reihenklemme blau	IK101016	IK101035-A	IK101050	IK101070
ENDPLATTEN				
Endplatte beige	IK100216	IK100235-A	IK100250	IK100270
Endplatte blau	IK101216	IK101235-A	IK101250	IK101270
TRENNPLATTEN				
Trennwand steckbar rot	IK108004	IK108005	IK108005	IK108006
Trennwand steckbar grün	IK109004	IK109005	IK109005	IK109006
QUERVERBINDER				
Parallelbrücke für 2 Klemmen kompl.	IK100505	IK100506	IK100507	IK100508
Parallelbrücke für 10 Klemmen vormontiert	-	-	-	-
Parallelstegbrücke 250mm	IK100405	IK100406	IK100407	IK100408
Schrauben und Hülsen	IK100605	IK100606	IK100607	IK100608
ENDHALTER				
Endhalter schraubbar	IK123000	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar	IK123001	IK123001	IK123001	IK123001
KENNZEICHNUNGSSCHILDER				
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510			
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190001			
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190051			
Kennzeichnungsschilder 2 x 101-150	IK190101			
Kennzeichnungsschilder 100 x L1	IK190002			
Kennzeichnungsschilder 100 x L2	IK190003			
Kennzeichnungsschilder 100 x L3	IK190004			
Kennzeichnungsschilder 100 x N	IK190016			
Kennzeichnungsschilder 100 x Erde	IK190028			
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030			




ERDUNGSKLEMMEN SERIE IK1

				
Type	TEO.2	TEO.4	TE.6	TE.10
KLEMMENQUERSCHNITT				
Klemmenquerschnitt	0,5-4mm ²	0,5-6mm ²	0,5-10mm ²	0,5-16mm ²
Max. eindrhtig	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²
Max. mehrdrhtig	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²
Max. flexibel (f)	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²
max. flexibel mit Adernendhlse	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²
Abisolierlnge (mm)	12	14	14	13
Klemmenmodulbreite (mm)	5,5	6,5	8	10
Abmessungen (HxBxT) in mm	50 x 5,5 x 47	49 x 6,5 x 52	42 x 8 x 52	47 x 10 x 55
Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)	0,4/0,8	0,5/1,2	0,8/1,4	1,2/1,9
ARTIKELNUMMERN				
Erdungsklemme gelb/grn	IK122002-A	IK122004-A	IK122006	IK122010
ENDPLATTEN				
Endplatte gelb/grn	IK122202	IK122204	Klemme geschlossen	
ENDHALTER				
Endhalter schraubbar fr EN50022/TS 35	IK123000			
Endhalter schnappbar fr EN50022/TS 35	IK123001			
NUMMERIERUNGSSTREIFEN				
Nummerierungsstreifen 1-10	IK197510-A	IK197610-A	-	-
Nummerierungsstreifen 11-20	IK197511-A	IK197611-A	-	-
Nummerierungsstreifen 21-30	IK197521-A	IK197621-A	-	-
Nummerierungsstreifen 31-40	IK197531-A	IK197631-A	-	-
Nummerierungsstreifen 41-50	IK197541-A	IK197641-A	-	-
Nummerierungsstreifen 51-60	IK197551-A	-	-	-
Nummerierungsstreifen 61-70	IK197561-A	-	-	-
Nummerierungsstreifen 71-80	IK197571-A	-	-	-
Nummerierungsstreifen 81-90	IK197581-A	-	-	-
Nummerierungsstreifen 91-100	IK197591-A	-	-	-
KENNZEICHNUNGSSCHILDER				
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190001	IK190001	IK190001	IK190001
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190051	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030	IK190030
Kennzeichnungsschilder 100 x Erde	IK190028	IK190028	IK190028	IK190028



ERDUNGSKLEMMEN SERIE IK1

			
Type	TE.16	TE.50	TE.70
KLEMMENQUERSCHNITT			
Klemmenquerschnitt	0,5-25mm²	0,5-70mm²	0,5-95mm²
Max. eindrätig	25mm²	70mm²	95mm²
Max. mehrdrätig	25mm²	50mm²	70mm²
Max. flexibel (f)	25mm²	50mm²	70mm²
max. flexibel mit Adernendhülse	16mm²	50mm²	70mm²
Abisolierlänge (mm)	13	17	26
Klemmenmodulbreite (mm)	12	18	
Abmessungen (HxBxT) in mm	47 x 12 x 56	57 x 18 x 62	48 x 18 x 62
Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)	1,8/3,0	2,0/3,5	3,0/8,0
ARTIKELNUMMERN			
Erdungsklemme gelb/grün	IK122016	IK122035	IK122070
ENDPLATTEN			
Endplatte gelb/grün	Klemme geschlossen		Klemme offen
ENDHALTER			
Endhalter schraubbar für EN50022/TS 35	IK123000		
Endhalter schnappbar für EN50022/TS 35	IK123001		
KENNZEICHNUNGSSCHILDER			
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190001	IK190001	IK190001
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030
Kennzeichnungsschilder 100 x Erde	IK190028	IK190028	IK190028

■ DOPPEL- UND DREISTOCKKLEMMEN SERIE IK1

				
Type	Doppelstockklemme DAS.4	Dreistockklemme TLS.2	Dreistockklemme TLD.2	Dreistockklemme TDE.2
KLEMMENQUERSCHNITT				
Klemmenquerschnitt	0,2-4mm ²	0,2-2,5mm ²	0,2-2,5mm ²	0,2-2,5mm ²
Max. eindrätig	6mm ²	4mm ²	4mm ²	4mm ²
Max. mehrdrätig	6mm ²	4mm ²	4mm ²	4mm ²
Max. flexibel (f)	6mm ²	4mm ²	4mm ²	4mm ²
max. flexibel mit Adernendhülse	4mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²
Abisolierlänge (mm)	9	8	8	8
Klemmenmodulbreite (mm)	6	6,2	6,2	6,2
Abmessungen (HxBxT) in mm	64 x 6 x 62	62,5 x 6,2 x 52	85 x 6,2 x 52	82,5 x 6,2 x 52
Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)	0,5 / 1,2	0,4 / 0,8	0,4 / 0,8	0,4 / 0,8
ca. Kleinschraubereinstellung (Beispiel: MAK-MK/DMS2)	2	1	1	1
Maximaler Strom (A)	32 A	24 A	24 A	24 A
ARTIKELNUMMERN				
Reihenkleme beige	IK150004-A	IK180000	IK180001	IK180002
ENDPLATTEN				
Endplatte beige	IK150204-A	IK180200	IK180201	IK180201
TRENNPLATTEN				
Trennwand steckbar rot	IK108006	IK108004	IK108004	IK108004
Trennwand steckbar grün	IK109006	IK109004	IK109004	IK109004
QUERVERBINDER				
Prallstegbrücke 250mm	IK100458	IK100402	IK100402	IK100402
Schrauben und Hülsen	IK100601	IK100611	IK100611	IK100611
ENDHALTER				
Endhalter schraubbar für EN50022/TS 35	IK123000	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar für EN50022/TS 35	IK123001	IK123001	IK123001	IK123001
NUMMERIERUNGSSSTREIFEN				
Nummerierungsstreifen 1-10	IK297410-A	-	IK297210-A	IK297210-A
Nummerierungsstreifen 11-20	IK297411-A	-	IK297211-A	IK297211-A
Nummerierungsstreifen 21-30	-	-	IK297221-A	IK297221-A
Nummerierungsstreifen 31-40	-	-	IK297231-A	IK297231-A
Nummerierungsstreifen 41-50	-	-	IK297241-A	IK297241-A
Nummerierungsstreifen 51-60	-	-	IK297251-A	IK297251-A
Nummerierungsstreifen 61-70	-	-	IK297261-A	IK297261-A
Nummerierungsstreifen 71-80	-	-	IK297271-A	IK297271-A
Nummerierungsstreifen 81-90	-	-	IK297281-A	IK297281-A
Nummerierungsstreifen 91-100	-	-	IK297291-A	IK297291-A
KENNZEICHNUNGSSCHILDER				
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190051	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190101	IK190101	IK190101	IK190101
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030	IK190030
Kennzeichnungsschilder 100 x Erde	IK190028	IK190028	IK190028	IK190028

LEISTUNGSKLEMMEN SERIE IK1

			
Type	GPM.150/BC	CDA.120/CC	CDA.185/CC
KLEMMENQUERSCHNITT			
Klemmenquerschnitt	50-150mm ²	6-120mm ²	6-185mm ²
Max. eindrätig	185mm ²	150mm ²	240mm ²
Max. mehrdrätig	185mm ²	150mm ²	240mm ²
Max. flexibel (f)	150mm ²	185mm ²	185mm ²
max. flexibel mit Adernendhülse	-	-	-
Abisolierlänge (mm)	35	32	40
Klemmenmodulbreite (mm)	42	32	38
Abmessungen (HxBxT) in mm	170 x 42 x 134	96 x 32 x 101	110 x 38 x 117
Anzugsmoment Min/Nominell (Nm)	10 / 15	4 / 10	- / 14
ca. Kleinschraubereinstellung (Beispiel: MAK-MK/DMS2)			
Maximaler Strom (A)	309 A	269 A	353 A
ARTIKELNUMMERN			
Reihenklemme beige	IK160000	IK114120	IK114185
ENDPLATTEN			
Endplatte beige	Klemme geschlossen	IK119200	IK119201
TRENNPLATTEN			
Trennwand steckbar rot	-	-	-
Trennwand steckbar grün	-	-	-
QUERVERBINDER			
Parallelstegbrücke 250mm	-	-	-
Schrauben und Hülsen	-	-	-
ENDHALTER			
Endhalter schraubbar für EN50022/TS 35	IK123000	IK123000	IK123000
Endhalter schnappbar für EN50022/TS 35	-	-	-
KENNZEICHNUNGSSCHILDER			
Kennzeichnungsschilder 10 x 1-10	IK190510	IK190510	IK190510
Kennzeichnungsschilder 2 x 1-50	IK190001	IK190001	IK190001
Kennzeichnungsschilder 2 x 51-100	IK190051	IK190051	IK190051
Kennzeichnungsschilder 100 x leer	IK190030	IK190030	IK190030
Kennzeichnungsschilder 100 x Erde	IK190028	IK190028	IK190028
Kennzeichnungsschilder 100 x L1	IK190002	IK190002	IK190002
Kennzeichnungsschilder 100 x L2	IK190003	IK190003	IK190003
Kennzeichnungsschilder 100 x L3	IK190004	IK190004	IK190004