


Modul 2000 - Einsatzzangen

Seite
61



IL046xxxx




IL0460xx-G




IL0461xx-G



IL0462xx-F



IL900221-F



Montagebeispiel IL900221-F

Schrack-Info


- Von 7 bis 45 Modulhöhen und in 3 Tiefen (60, 102 und 150mm)
- Schrittmaß der Modulhöhe beträgt 46mm
- Bis sechs Tiefenebenen möglich
- Bei Verwendung der Kabelkanallösung sind spezielle Tragschienen und Frontblenden zu verwenden (siehe Artikellaufstufung)
- Geeignet für Auf-, Unterputz und Maskenverteiler
- Material: 1,5mm verzinktes Stahlblech, gekantet
- Tiefenschiene IL900221-F zur Verlängerung der Einsatzzwange um 65mm



Mobil Code

Modul 2000 - Einsatzwangen

Maßskizze



BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Tiefe 60mm für Flachverteiler						
12 Modulhöhen	24x530x60			IL046212-F	1200	16,95
18 Modulhöhen	24x806x60			IL046218-F	1200	25,97
21 Modulhöhen	24x944x60			IL046221-F	1200	29,78
24 Modulhöhen	24x1082x60			IL046224-F	1200	33,33
28 Modulhöhen	24x1266x60			IL046228-F	1200	34,93
41 Modulhöhen	24x1864x60			IL046241-F	1200	43,69
42 Modulhöhen	24x1910x60			IL046242-F	1200	59,58
Tiefe 102mm für alle Rahmen mit Tiefe 180mm						
7 Modulhöhen	24x300x102			IL046107-G	1200	13,79
12 Modulhöhen	24x530x102			IL046112-G	1200	19,76
16 Modulhöhen	24x714x102			IL046116-G	1200	21,76
18 Modulhöhen	24x806x102			IL046118-G	1200	30,47
21 Modulhöhen	24x944x102			IL046121-G	1200	35,03
24 Modulhöhen	24x1082x102			IL046124-G	1200	39,00
28 Modulhöhen	24x1266x102			IL046128-G	1200	41,12
33 Modulhöhen	24x1496x102			IL046133-G	1200	48,45
39 Modulhöhen	24x1772x102			IL046139-G	1200	66,96
41 Modulhöhen	24x1864x102			IL046141-G	1200	57,37
42 Modulhöhen	24x1910x102			IL046142-G	1200	70,11
45 Modulhöhen	24x2048x102			IL046145-G	1200	83,28
Tiefe 150mm für alle Rahmen mit Tiefe 250mm von 16-45 Modulhöhen						
16 Modulhöhen	24x714x150			IL046016-G	1200	23,16
18 Modulhöhen	24x806x150			IL046018-G	1200	30,47
21 Modulhöhen	24x944x150			IL046021-G	1200	35,03
24 Modulhöhen	24x1082x150			IL046024-G	1200	39,00
28 Modulhöhen	24x1266x150			IL046028-G	1200	41,12

 Modul 2000 - Einsatzzangen

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Tiefe 150mm für alle Rahmen mit Tiefe 250mm von 16-45 Modulhöhen						
32 Modulhöhen	24x1450x150			IL046032-G	1200	44,15
33 Modulhöhen	24x1496x150			IL046033-G	1200	48,45
36 Modulhöhen	24x1634x150			IL046036-G	1200	54,24
39 Modulhöhen	24x1772x150			IL046039-G	1200	66,96
40 Modulhöhen	24x1818x150			IL046040-G	1200	63,61
41 Modulhöhen	24x1864x150			IL046041-G	1200	57,42
42 Modulhöhen	24x1910x150			IL046042-G	1200	65,96
45 Modulhöhen	24x2048x150			IL046045-G	1200	83,28
Einsatzzange zur Verdrahtungskannallösung						
41 Modulhöhen	82x1864x81			IL046541-G	1200	87,44
Tiefenschiene zur Verlängerung der Einsatzzange um 65mm						
Tiefenschiene	110x70x4			IL900221-F	1200	10,11

